

MONOA+

ミラー

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」
いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。

材質	ガラス	
原産国	中国	Made in China



GLAMSTYLE CO., LTD

株式会社グラムスタイル

〒569-1013 大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号
TEL : 072-669-8144 MAIL : info@glam-style.jp



取り扱い上のご注意

- ◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。
- ◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないように、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。
- ◆ご使用中にピンフックの緩みがないか、定期的に点検を行ってください。
- ◆高温多湿の所では変色、カビなどが発生することがあります。

付属品一覧

組立を始める前に、必ず付属品をご確認ください。




ねじ x 2




アンカー x 2



ピン x 6




フック x 2



穴埋め材 x 1


ピンフック組立手順

1




- (1) ミラーの後ろに取り付けるブラケット間の距離を測定してください。

2




- (2) ミラーを取り付ける壁に、(1)で測った位置に、鉛筆で印をつけてください。

3



- (3) 壁の印にフックを合わせて、ピンでフックを壁に固定してください。


4



- (4) ミラーを持ち上げて、裏のブラケットを壁のフックに掛けてください。


ねじ組立手順

1




- (1) ミラーの後ろに取り付けるブラケット間の距離を測定してください。

2



- (2) ミラーを取り付ける壁に、(1)で測った位置に、鉛筆で印をつけてください。


3



- (3) ドライバーで壁にねじを締め付けてください。

ねじは壁に5mm残るように締め込んでください。

4




- (4) ミラーを持ち上げて、裏のブラケットを壁のねじに掛けてください。

組立手順


※壁がコンクリートの場合は、ねじ組み立て手順の(2)が完了しましたら、続けて以下の手順で作業を進めてください。

3




(3) 壁の印にドリルで穴を開けてください。

4



(4) ハンマーでアンカーを壁に固定してください。


5



(5) ドライバーでアンカーにねじを締め付けてください。

ねじは壁に5mm残るように締め込んでください。

6



(6) ミラーを持ち上げて、裏のブラケットを壁のねじに掛けてください。